

安溪县文化体育和旅游局文件

安文体旅〔2023〕19号

关于开展 2023 年第四季度文体旅市场 “双随机一公开”抽查的通知

各娱乐场所、文物保护单位、剧本娱乐场所：

为进一步规范文体旅市场综合执法行为，加强文体旅市场事中事后监管力度，切实维护我县文体旅市场秩序，根据工作部署，结合安全生产重大隐患专项整治，现将第四季度文体旅市场“双随机一公开”抽查有关事项通知如下：

一、抽查时间

即日起至 12 月 31 日

二、抽查方式

通过“全国文化市场监管与服务平台”平台，随机抽取执法

检查人员，随机抽取辖区的娱乐场所、文物保护单位、剧本娱乐场所等文体旅市场经营单位开展检查行动；对投诉举报多、被主管部门列入文体旅市场主体异常对象名录库或有严重违法记录以及存在重大安全事故隐患的文体旅经营单位，进行重点抽查。

三、抽查事项

1. 文物保护单位：文物保护单位安全责任制的建立和落实情况，事故应急预案的制定和演练情况，文物安全措施落实情况；文物保护单位安全生产隐患排查治理情况；对文物保护单位文物消防安全检查；文物保护单位内及其保护范围、建设控制地带内是否发生违法建设行为；是否发生擅自迁移、拆除文物保护单位或者擅自修缮文物保护单位，明显改变文物原状的违法行为；是否发生考古发掘单位未经批准擅自在文物保护单位内进行考古发掘的违法行为；法律法规规章规定的其他事项。

2. 歌舞娱乐场所：歌舞娱乐场所播放、表演的节目是否含有禁止内容；使用的歌曲点播系统是否连接至境外曲库；歌舞娱乐场所是否接纳未成年人；是否擅自变更场所使用的歌曲点播系统；法律法规规章规定的其他事项。

3. 游戏游艺场所：游艺娱乐场所是否设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备，擅自变更游戏游艺设备；法律法规规章规定的其他事项。

4. 剧本娱乐场所：剧本娱乐经营场所登记及备案程序是否合法合规；使用剧本和道具是否符合出版物相关规定；是否存在侵

犯著作权的情况；剧本内容是否设置适龄提示；使用的剧本是否标明适龄范围；剧本娱乐活动是否含有危害未成年人身心健康内容；场所内消防安全配置是否齐全等；法律法规规章规定的其他事项。

5. 各类经营场所安全生产标准化提升专项行动巩固提高情况；安全生产措施是否健全规范；安全应急和消防设施是否完好；各类安全警示标识是否到位；疏散通道和安全出口是否畅通；安全生产责任制落实、消防和应急疏散演练情况；法律法规规章规定的其他事项。

四、 工作要求

1. 请各经营单位重视“双随机、一公开”检查工作和开展安全生产重大隐患专项整治工作，规范日常经营管理，文明守法。

2. 本次抽查活动在规定时间内完成，并将及时通过政府门户网站向社会公布相关信息，主动接受社会监督；对抽查发现的违法行为，及时向社会公布行政处罚案件信息。

附件：安溪县 2023 年第四季度文体旅市场“双随机一公开”抽查企业及执法人员名单

安溪县文化体育和旅游局

2023年11月27日

附件：

安溪县 2023 年第四季度文旅市场“双随机一公开”
抽查企业及执法人员名单

序号	被抽查主体名称	市场类型	执法人员	检查方式
1	南岩泰山楼	文物保护单位	陈慧端, 王志灿,	现场检查
2	三村圆润山窑	文物保护单位	陈慧端, 王志灿,	现场检查
3	安溪青阳下草埔冶铁遗址	文物保护单位	陈慧端, 王志灿,	现场检查
4	银坑窑	文物保护单位	廖菁华, 苏文娟,	现场检查
5	聚斯楼	文物保护单位	廖菁华, 苏文娟,	现场检查
6	魁斗窑	文物保护单位	廖菁华, 苏文娟,	现场检查
7	安溪县港龙商务宾馆	歌舞娱乐场所	苏文娟, 廖青莲,	现场检查

8	安溪未来娱乐有限公司	歌舞娱乐场所	苏文娟, 廖青莲,	现场检查
9	安溪县城关吃古斋中餐厅	歌舞娱乐场所	苏文娟, 廖青莲,	现场检查
10	安溪天和酒店有限公司	歌舞娱乐场所	苏文娟, 廖青莲,	现场检查
11	安溪县南星大酒店	歌舞娱乐场所	苏文娟, 廖青莲,	现场检查
12	安溪三德大酒店	歌舞娱乐场所	苏文娟, 廖青莲,	现场检查
13	福建省安溪茗仕娱乐有限公司	歌舞娱乐场所	廖菁华, 陈慧端,	现场检查
14	安溪县金莎娱乐有限公司	歌舞娱乐场所	廖菁华, 陈慧端,	现场检查
15	安溪县城关新外滩酒吧	歌舞娱乐场所	廖菁华, 陈慧端,	现场检查
16	安溪县丽官天地娱乐有限公司	歌舞娱乐场所	廖菁华, 陈慧端,	现场检查
17	安溪五洲佳豪酒店管理有限公司	歌舞娱乐场所	廖菁华, 陈慧端,	现场检查
18	万达儿童娱乐(霍尔果斯)有限公司泉州安溪分公司	游戏游艺场所	廖菁华, 陈慧端,	现场检查
19	安溪县金尊大酒店	歌舞娱乐场所	王志灿, 廖青莲,	现场检查

20	安溪县皇都娱乐有限责任公司	歌舞娱乐场所	王志灿, 廖青莲,	现场检查
21	安溪县凤城秘闻剧本游戏馆	剧本娱乐场所	王志灿, 廖青莲,	现场检查